

## 冷压头 - AI 1,5 -10 BK - 3200195

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




冷压头，套管长度: 10 mm，长度: 16 mm，颜色: 黑色

### 为什么选择该产品

- ✔ 紧密连接位之间的绝缘可靠性提高，同时防止接线分叉
- ✔ 带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
- ✔ AI 0.25.. 冷压头可用于处理0.14 mm<sup>2</sup>的导线

RoHS

### 关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 017918 093846
GTIN	4017918093846
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG3411

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	16 mm
最大剥线长度	13 mm
套管长度	10 mm
绝缘套环内部尺寸(d)	3.4 mm
冷压头直径	1.8 mm
绝缘套环厚度	0.3 mm
套管壁厚	0.15 mm

#### 环境条件

短期温度	120 °C
最高恒温	105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载)

# 冷压头 - AI 1,5 -10 BK - 3200195

## 技术数据

### 概述

颜色	黑色
材质	不含硅及卤素
阻燃等级, 符合UL 94	HB
标识材料	E-CU
涂层	镀锡 ( 镀锌 )
导线类别	柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M

### 标准和规范


连接符合标准	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	HB
根据标准设计	DIN 46228-4:2017-05

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

## 产品图

尺寸图



## 分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

## ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005

# 冷压头 - AI 1,5 -10 BK - 3200195

## 分类

### ETIM

ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

## 认证

### 认证

#### 认证

CSA / CSAus / EAC / EAC / UL认证 / cUL认证 / cULus 认证

#### 防爆认证

### 认证详情

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	247397
-----	--	---	--------

CSAus		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	247397
-------	--	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------

EAC			7500651.22.01.00246
-----	--	--	---------------------

UL 认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
-------	--	---	---------

## 冷压头 - AI 1,5 -10 BK - 3200195

### 认证

cUL认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E488001

cULus 认证



<http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/>